




ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ГРУЗОВ



РОССИЯ, Г. ПЕРМЬ
ПЕТРОПАВЛОВСКАЯ, Д.41
ТЕЛ: +7 (342) 264 0234

KFGTROLLEY.COM
KFG-SERVICE.COM
KFGTROLLEY@GMAIL.COM





САМОХОДНАЯ ПЛАТФОРМА НА КОЛЕСНОМ ХОДУ

Самоходные транспортировочные платформы обладают высокой маневренностью, что позволяет им легко перемещаться по территории склада и быстро менять направление движения. Это особенно важно при работе в условиях ограниченного пространства. Платформы оборудованы современными системами управления, которые обеспечивают удобство и безопасность работы оператора. В целях обеспечения безопасности эксплуатации тележки оснащаются светозвуковой сигнализацией движения, датчиками сближения с препятствиями и аварийными кнопками.

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ

5, 10, 20, 30 Т

ГАБАРИТЫ

ДЛИНА 3000 - 6000 ММ

ШИРИНА 1500 - 2400 ММ

СИСТЕМА МАНЕВРИРОВАНИЯ

ОДНА/ ДВЕ ПОВОРОТНЫЕ ОСИ, $\pm 90^\circ$, ВСЕНАПРАВЛЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ

ЛИТИЕВО-ИОННЫЙ АККУМУЛЯТОР, ДИЗЕЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР

СКОРОСТЬ ДВИЖЕНИЯ

1- 5 КМ/Ч

КОЛЕСА

ЦЕЛЬНОЛИТЫЕ, ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ, ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ,
АНТИСТАТИЧЕСКИЕ, НЕМАРКИЕ, ОМНИ

УПРАВЛЕНИЕ

БОРТОВАЯ ПАНЕЛЬ, ПУЛЬТ

ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ, КАБИНА ОПЕРАТОРА

ПОДЪЕМНЫЕ МЕХАНИЗМЫ

ХОД ПОДЪЕМА ОТ 50 ММ

БЕЗОПАСНОСТЬ

ЛИДАРЫ, ОПТИЧЕСКИЕ ДАТЧИКИ, СВЕТО-ЗВУКОВАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ

БУФЕРЫ, АВАРИЙНЫЕ КНОПКИ

ИСПОЛНЕНИЕ

ОБЩЕПРОМЫШЛЕННОЕ, ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОЕ

АВТОМАТИЗАЦИЯ

СИСТЕМА AGV

ИНТЕГРАЦИЯ В АСУ ТП ПРЕДПРИЯТИЯ

YOUTUBE КАНАЛ



РОССИЯ, Г. ПЕРМЬ
ПЕТРОПАВЛОВСКАЯ, Д.41
ТЕЛ: +7 (342) 264 0234

KFGTROLLEY.COM
KFG-SERVICE.COM
KFGTROLLEY@GMAIL.COM

KFGTROLLEY.COM





РЕЛЬСОВЫЕ ПЛАТФОРМЫ

Рельсовые платформы используются для перемещения грузов на большие расстояния внутри производственных помещений или складов. Они могут быть оборудованы различными дополнительными функциями, такими как подъемные механизмы, освещение, системы безопасности и прочее. Также наша компания производит различные самоходные большегрузные платформы, применяемые на сталелитейных предприятиях, такие как сталевозы, чугуновозы, шлаковозы и сталевазы.

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ

5, 10, 20, 30, 60, 80 Т

ГАБАРИТЫ

ДЛИНА 3000 - 12 000 ММ

ШИРИНА 1500 - 6 000 ММ

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ

ЛИТИЕВО-ИОННЫЙ АККУМУЛЯТОР, КАБЕЛЬНЫЙ БАРАБАН,

ТОКОПРОВОД, ЛЕБЕДОЧНЫЙ ПРИВОД

СКОРОСТЬ ДВИЖЕНИЯ

1- 5 КМ/Ч

УПРАВЛЕНИЕ

БОРТОВАЯ ПАНЕЛЬ, ПУЛЬТ, ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

ПОДЪЕМНЫЕ МЕХАНИЗМЫ

ХОД ПОДЪЕМА ОТ 50 ММ

БЕЗОПАСНОСТЬ

ЛИДАРЫ, ОПТИЧЕСКИЕ ДАТЧИКИ, СВЕТО-ЗВУКОВАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ

БУФЕРЫ, АВАРИЙНЫЕ КНОПКИ

ИСПОЛНЕНИЕ

ОБЩЕПРОМЫШЛЕННОЕ, ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОЕ

АВТОМАТИЗАЦИЯ

ИНТЕГРАЦИЯ В АСУ ТП ПРЕДПРИЯТИЯ



YOUTUBE КАНАЛ



РОССИЯ, Г. ПЕРМЬ
ПЕТРОПАВЛОВСКАЯ, Д.41
ТЕЛ: +7 (342) 264 0234

KFGTROLLEY.COM
KFG-SERVICE.COM
KFGTROLLEY@GMAIL.COM

KFGTROLLEY.COM





ЛОКОМОБИЛИ ВАГОНОТОЛКАТЕЛИ

Вагонотолкатели предназначены для перемещения вагонов на железнодорожных станциях и промышленных предприятиях. Подобное оборудование может быть как на стальных колесах с ребордами, так и на колесах с резиновым покрытием. В зависимости от исполнения, вагонотолкатели могут двигаться по рельсам и по дорогам внутри предприятия и разворачиваться на месте. Они могут оснащаться кабиной оператора и органами управления.

ТЯГОВАЯ СПОСОБНОСТЬ

350, 700, 1000 Т

ДВИЖЕНИЕ

Ж/Д ПУТИ, КОМБИНИРОВАННЫЙ ХОД

СИСТЕМА МАНЕВРИРОВАНИЯ (КОМБИНИРОВАННАЯ ВЕРСИЯ)

ПЕРЕДНЯЯ ПОВОРОТНАЯ ОСЬ, ВОЗМОЖНОСТЬ РАЗВОРОТА НА СЕСТЕ

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ

ЛИТИЕВО-ИОННЫЙ АККУМУЛЯТОР, ДИЗЕЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР,

КАБЕЛЬНЫЙ БАРАБАН, ТОКОПРОВОД

СКОРОСТЬ ДВИЖЕНИЯ

1- 5 КМ/Ч

КОЛЕСА

СТАЛЬНЫЕ С РЕБОРДАМИ, ЦЕЛЬНОЛИТЫЕ

УПРАВЛЕНИЕ

БОРТОВАЯ ПАНЕЛЬ, ПУЛЬТ

ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ, КАБИНА ОПЕРАТОРА

БЕЗОПАСНОСТЬ

ЛИДАРЫ, ОПТИЧЕСКИЕ ДАТЧИКИ,

СВЕТО-ЗВУКОВАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ

БУФЕРЫ, АВАРИЙНЫЕ КНОПКИ

ИСПОЛНЕНИЕ

ОБЩЕПРОМЫШЛЕННОЕ, ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОЕ

АВТОМАТИЗАЦИЯ

ИНТЕГРАЦИЯ В АСУ ТП ПРЕДПРИЯТИЯ

YOUTUBE КАНАЛ



РОССИЯ, Г. ПЕРМЬ
ПЕТРОПАВЛОВСКАЯ, Д.41
ТЕЛ: +7 (342) 264 0234

KFGTROLLEY.COM
KFG-SERVICE.COM
KFGTROLLEY@GMAIL.COM

KFGTROLLEY.COM





АВТОМАТИЧЕСКИЕ ПЛАТФОРМЫ AGV

Самоходные платформы AGV (Automatic guided vehicle) могут эксплуатироваться как в ручном режиме, управляясь с пульта управления или планшета, так и в полностью автоматическом режиме. Платформа может оснащаться различными системами навигации. Платформа может «ориентироваться» в пространстве при помощи систем машинного зрения, следуя полосе, нанесенной на пол цеха или сканируя отметки на стенах помещения, также может применяться навигация по магнитной ленте, встроенной в пол. AGV система может оснащаться сканером QR кодов. Автоматические платформы могут взаимодействовать с общей системой предприятия, встраиваясь в производственные процессы предприятия.

Несколько AGV платформ могут работать, синхронизируясь между собой, представляя единую сеть платформ и выполняя один алгоритм действий- перемещаясь синхронно, перевоза крупногабаритные грузы, могут перемещать грузы по производственной линии, заменяя тем самым конвейер.

Данное оборудование позволяет минимизировать количество персонала предприятия, задействованного в процессе перемещения грузов на предприятии

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ

5, 10, 20, 30 ТОНН

ГАБАРИТЫ

ДЛИНА 3000- 6000 ММ

ШИРИНА 1500- 2400 ММ

СИСТЕМЫ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ

ПЕРЕДНЯЯ ОСЬ, ВСЕ ОСИ, $\pm 90^\circ$, ВСЕНАПРАВЛЕННОЕ

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ

АККУМУЛЯТОР, ДИЗЕЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР

СКОРОСТЬ ДВИЖЕНИЯ

1 - 5 КМ/Ч

ПРИВОДНОЙ И ПОВОРОТНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

КОЛЕСА

ЦЕЛЬНОЛИТЫЕ, ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ, ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ,

АНТИСТАТИЧЕСКИЕ, НЕМАРКИЕ, ОМНИ

УПРАВЛЕНИЕ

БОРТОВАЯ ПАНЕЛЬ, ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО

УПРАВЛЕНИЯ, КАБИНА ОПЕРАТОРА

ПОДЪЕМНЫЕ МЕХАНИЗМЫ

ХОД ПОДЪЕМА ОТ 50 ММ

ВИД БАТАРЕИ

ЛИТИЕВО- ИОННЫЙ

УСТРОЙСТВА БЕЗОПАСНОСТИ

ЛИДАРЫ, ОПТИЧЕСКИЕ ДАТЧИКИ, СВЕТО-ЗВУКОВАЯ

СИГНАЛИЗАЦИЯ, БУФЕРЫ, АВАРИЙНЫЕ КНОПКИ

ИСПОЛНЕНИЕ

ОБЩЕПРОМЫШЛЕННОЕ, ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОЕ

АВТОМАТИЗАЦИЯ

ИНТЕГРАЦИЯ В АСУ ТП ПРЕДПРИЯТИЯ



YOUTUBE КАНАЛ



РОССИЯ, Г. ПЕРМЬ
ПЕТРОПАВЛОВСКАЯ, Д.41
ТЕЛ: +7 (342) 264 0234

KFGTROLLEY.COM
KFG-SERVICE.COM
KFGTROLLEY@GMAIL.COM

KFGTROLLEY.COM





САМОХОДНЫЕ МОДУЛЬНЫЕ ТРАНСПОРТЕРЫ

Самоходный модульный транспортер представляет собой многоосевую платформу. Применяется подобная техника для транспортировки массивных объектов, таких как большие секции мостов, нефтеперерабатывающее оборудование, крупногабаритные двигатели, космические корабли, секции морских судов и другие объекты, которые невозможно перемещать классической грузовой техникой. Такие транспортеры могут объединяться модулями в единую систему, учитывая габариты или вес перевозимого груза. База транспортера может меняться по высоте или менять угол наклона.

Несколько модульных транспортеров могут работать, синхронизируясь между собой, представляя единую сеть платформ и выполняя один алгоритм действий- перемещаясь синхронно, перевозя крупногабаритные грузы.

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ

до 1000 Т

ГАБАРИТЫ

ДЛИНА 3000- 10 000 ММ

ШИРИНА 1500- 2400 ММ

СИСТЕМЫ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ

ВСЕ ОСИ, $\pm 90^\circ$, ВСЕНАПРАВЛЕННОЕ

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ

ЛИТИЕВО- ИОННЫЙ АККУМУЛЯТОР, ДИЗЕЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР

СКОРОСТЬ ДВИЖЕНИЯ

1 - 5 КМ/Ч

ПРИВОДНОЙ И ПОВОРОТНЫЙ ДВИГАТЕЛИ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

КОЛЕСА

ЦЕЛЬНОЛИТЫЕ, ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ, ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ,

АНТИСТАТИЧЕСКИЕ, НЕМАРКИЕ, ОМНИ

УПРАВЛЕНИЕ

БОРТОВАЯ ПАНЕЛЬ, ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО

УПРАВЛЕНИЯ, КАБИНА ОПЕРАТОРА

ПОДЪЕМНЫЕ МЕХАНИЗМЫ

ИЗМЕНЯЕМАЯ ВЫСОТА ПЛАТФОРМЫ

УСТРОЙСТВА БЕЗОПАСНОСТИ

ЛИДАРЫ, ОПТИЧЕСКИЕ ДАТЧИКИ, СВЕТО-ЗВУКОВАЯ

СИГНАЛИЗАЦИЯ, БУФЕРЫ, АВАРИЙНЫЕ КНОПКИ

ИСПОЛНЕНИЕ

ОБЩЕПРОМЫШЛЕННОЕ, ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОЕ

АВТОМАТИЗАЦИЯ

СИСТЕМА AGV

ИНТЕГРАЦИЯ В АСУ ТП ПРЕДПРИЯТИЯ

YOUTUBE КАНАЛ



РОССИЯ, Г. ПЕРМЬ
ПЕТРОПАВЛОВСКАЯ, Д.41
ТЕЛ: +7 (342) 264 0234

KFGTROLLEY.COM
KFG-SERVICE.COM
KFGTROLLEY@GMAIL.COM

KFGTROLLEY.COM





ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГАЧИ

Электрические тягачи являются идеальным решением для предприятий и складов, где требуется перемещать колесную технику по полу или по рельсам. Одним из главных преимуществ электрических тягачей является их компактность. Еще одним важным преимуществом электрических тягачей являются их мощные тяговые характеристики. Несмотря на свои компактные размеры, они способны перемещать тяжелые грузы.

ТЯГОВАЯ СПОСОБНОСТЬ

5, 15, 30, 40 Т

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ

ЛИТИЕВО- ИОННЫЙ АККУМУЛЯТОР

УПРАВЛЕНИЕ

БОРТОВАЯ ПАНЕЛЬ, ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

УЛИЦА, ЦЕХ

СЦЕПКА

РУЧНАЯ, ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ

КОЛЕСА

ЦЕЛЬНОЛИТЫЕ, ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ,
АНТИСТАТИЧЕСКИЕ, НЕМАРКИЕ

БЕЗОПАСНОСТЬ

АВАРИЙНЫЕ КНОПКИ, БУФЕРЫ,
СВЕТО-ЗВУКОВАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ

ИСПОЛНЕНИЕ

ОБЩЕПРОМЫШЛЕННОЕ, ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОЕ

АВТОМАТИЗАЦИЯ

ИНТЕГРАЦИЯ В АСУ ТП ПРЕДПРИЯТИЯ



YOUTUBE КАНАЛ



РОССИЯ, Г. ПЕРМЬ
ПЕТРОПАВЛОВСКАЯ, Д.41
ТЕЛ: +7 (342) 264 0234

KFGTROLLEY.COM
KFG-SERVICE.COM
KFGTROLLEY@GMAIL.COM

KFGTROLLEY.COM





ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПРИЦЕПЫ

Предназначены для перемещения всевозможных грузов по территории складов или производственных площадок. Могут применяться при транспортировке водного транспорта. Преимущество подобной техники в простоте эксплуатации, дешевизне и широчайших областях применения

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ

10, 29, 30

ГАБАРИТЫ

ДЛИНА 3000- 8 000 мм

ШИРИНА 1500- 2400 мм

ПОВОРОТНЫЕ ОСИ

ОДНА, ДВЕ

КОЛЕСА

ЦЕЛЬНОЛИТЫЕ, ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ, ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ, АНТИСТАТИЧЕСКИЕ, НЕМАРКИЕ, ОМНИ

КРЕПЛЕНИЯ ГРУЗОВ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КРЕПЛЕНИЯ ГРУЗОВ, ЛОЖЕМЕНТЫ



YOUTUBE КАНАЛ



РОССИЯ, Г. ПЕРМЬ
ПЕТРОПАВЛОВСКАЯ, Д.41
ТЕЛ: +7 (342) 264 0234

KFGTROLLEY.COM
KFG-SERVICE.COM
KFGTROLLEY@GMAIL.COM

KFGTROLLEY.COM





ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Компания «Кинетик Функционал Джиар» производит оборудование для перемещения грузов во взрывозащитном, искробезопасном исполнении, которое может применяться во взрывоопасных средах, например, на объектах газовой промышленности, нефтяной, в шахтах, рудниках и тд.

Наша компания обладает большим опытом реализации подобных проектов.

Производство ВЗИ оборудования компании «Кинетик Функционал Джиар» подтверждено сертификатом ТР ТС 012/2011 (О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах)

ПРОИЗВОДИМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ВО ВЗРЫВОЗАЩИТНОМ ИСПОЛНЕНИИ

САМОХОДНЫЕ ПЛАТФОРМЫ, РЕЛЬСОВЫЕ ТЕЛЕЖКИ, ПОВОДКОВЫЕ ТЯГАЧИ, ВАГОНТОЛКАТЕЛИ, ПРИЦЕПЫ
СЕРТИФИКАТ

ТР ТС 012/2011 (О БЕЗОПАСНОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ РАБОТЫ ВО ВЗРЫВООПАСНЫХ СРЕДАХ)



YOUTUBE КАНАЛ



РОССИЯ, Г. ПЕРМЬ
ПЕТРОПАВЛОВСКАЯ, Д.41
ТЕЛ: +7 (342) 264 0234

KFGTROLLEY.COM
KFG-SERVICE.COM
KFGTROLLEY@GMAIL.COM

KFGTROLLEY.COM





ГРУЗОЗАХВАТНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ И КАНТОВАТЕЛИ

Компания KFG производит различные грузозахватные приспособления, предназначенные для крепления, удержания, кантования и перемещения различных грузов. Оборудование производится в соответствии с техническим заданием заказчика и отвечает всем необходимым прочностным и износостойким требованиям.

ПРОИЗВОДИМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ЛИНЕЙНЫЕ ТРАВЕРСЫ
КОНТЕЙНЕРНЫЕ СПРЕДЕРЫ
КАНТОВАТЕЛИ
СКОБЫ

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ

ДО 1000 ТОНН



YOUTUBE КАНАЛ



РОССИЯ, Г. ПЕРМЬ
ПЕТРОПАВЛОВСКАЯ, Д.41
ТЕЛ: +7 (342) 264 0234

KFGTROLLEY.COM
KFG-SERVICE.COM
KFGTROLLEY@GMAIL.COM

KFGTROLLEY.COM





ГАРАНТИЙНОЕ И ПОСТГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Компания KFG оказывает гарантийную и постгарантийную поддержку всего выпускаемого оборудования. По желанию Заказчика срок гарантийного обслуживания может быть увеличен дополнительно, вплоть до всего срока службы оборудования.

Наши специалисты помогут подобрать и приобрести необходимые запасные части и расходные материалы.

Мы также можем предложить услуги сервисного обслуживания оборудования, эксплуатируемого на производстве Заказчика, такого как кран-балки, мостовые краны, козловые краны, другое технологическое оборудование

Наша организация предлагает следующие услуги:

- Аварийный ремонт
- Плановое обслуживание ГПМ
- Модернизация ГПМ
- Монтаж и демонтаж ГПМ
- Подбор запасных частей для ГПМ
- Техническое обслуживание и ремонт различного технического оборудования

НАЖМИ ИЛИ ОТСКАНИРУЙ



РОССИЯ, Г. ПЕРМЬ
УЛ. ПЕТРОПАВЛОВСКАЯ, Д. 41, ОФИС 224
ТЕЛ: +7 (342) 264 0181

САЙТ: KFG-SERVICE.COM
ПОЧТА: INFO@KFG-SERVICE.COM

НАШИ ЗАКАЗЧИКИ

За время работы нами было выполнено большое количество крупных проектов. наша организация зарекомендовала себя как надежный и ответственный производитель оборудования, реализующий самые сложные задачи и оказывающий высококачественный сервис

Нашими основными заказчиками являются такие компании как:



YOUTUBE КАНАЛ



KFGTROLLEY.COM

